カーサリッチ株式会社

〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7　マタイビル3F

カスタマーサービス

商品に関するお問い合わせ、部品購入などのご相談は下記までお問い合わせください。
〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL.048-797-1038
受付時間 ： 10:00～17:00（日祝日・年末年始を除く）

15.05.SP

CASARICH

TRILOGY

systema modulare・modular system



Inglesina

イングリッシーナ
トリロジー
取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

本製品はご使用の前にお客さまの組立が必要となります。

警告

ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよびご使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。
よくお読みの上、製品をご使用ください。この製品は以下のお子さまに使用することができます。
・シートユニットを使用する場合、生後1か月から体重15kgまで。
・ハギーカーシートを使用する場合、体重13kgまで。（オプション品：別売）

ご使用の前に

■この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、日光浴、買い物などに使用するための1人乗り乳母車（ベビーカー）です。
■ご使用の前に、すべての梱包用ビニール袋と梱包材を取り除いてください。また、取り除いたビニール袋や梱包材は、赤ちゃんや他のお子さまの手の届かないところに置いてください。
■組み立てる前に、製品とすべての部品が輸送中に破損していないか確認してください。破損があった場合、製品は使用せず、お子さまの手の届かないところに置いてください。
■この製品は、お客様での組み立てが必要な箇所がございます。
■すべての部品が正しく取り付けられ、調整された状態でご使用ください。
■シートユニットは、フレームの使用方法に関する注意書きをよく読んで正しく取り付けてください。
■使用する前には、シートユニットがフレームに正しく取り付けられているか、必ず確認してください。

各部のなまえ



※日本向けの製品は、前輪はすでに取り付けられています。



オプション品（別売）



安全にご利用いただくために

●製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
●ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

⚠ 警告　取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

●シートユニットは、1か月未満のお子様には適していません。

お子さまが落ちたりベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。

●開閉ロックが確実にかかっていること（ベビーカーが完全に開いた状態であるか）を確認してから使用してください。



●お子さまを乗せたまま、ベビーカーを持ち上げないでください。



●階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。



●破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社にご連絡ください。

お子さまが思わぬ事故にあうおそれがあります。

●電源コードなどにお子さまの手が届く場所に、ベビーカーを放置しないでください。
●お子さまを乗せた状態で、ロープやカーテンなどのそばに放置しないでください。お子様が自分で首を絞めたりよじのぼったりするおそれがあります。

安全にご使用いただくために

⚠警告　取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが落ちるおそれがあります。

●すべてのシートベルトを必ず締めて使用してください。
腰ベルトをバックルに取り付け後、ベルトを強く引っぱり、確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。

●お子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。
目を離さず、十分注意してご使用ください。



●お子さまをベビーカーの中で立たせないでください。

ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。

●お子さまを乗せているとき、カゴ以外のところに荷物を乗せたり、つるしたりしないでください。
特にハンドルにつるすと不安定になり、ベビーカーが転倒するおそれがあります。



●ベビーカーに同時に2人以上のお子さまを乗せたり、お子さまを着脱シート以外のところに乗せないでください。また、お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。

●ご使用中にハンドルによりかかったり、荷物をつるすなどハンドルへの過度の荷重はかけないでください。

ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

●ストッパーを過信しないでください。
ストッパーをかけていても、動き出したり転倒するおそれがあります。

●お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。



●ベビーカーは空車であっても坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。

●お子さまの乗せ降ろしや付属品の取り付け、取り外しの際は、必ずストッパーをかけ、しっかりと支えた状態で行ってください。
ベビーカーが不安定になり転倒するおそれがあります。

お子さまがケガをするおそれがあります。

●ベビーカーの開閉やリクライニング操作時は、そばに人（特に小さいお子さま）を近づけずに行ってください。
指や手をはさんだりするおそれがあります。
●幌を開いたり折りたたんだりするときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。
指や手をはさんだりするおそれがあります。
●着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足などをはさむおそれがあります。
●お子さまの足が車輪や地面につく場合は使用しないでください。足をケガするおそれがあります。

⚠注意　取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。

●お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。
目的外の使用では破損などのおそれがあります。
●お子さまにベビーカーを操作させないでください。
転倒や思わぬ事故につながります。
●フロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。
破損のおそれがあります。
●フロントガードには過度の力を加えないでください。
また必要以上に広げたりしないでください。
●お子さまを乗せたとき、シートベルトがバックルに装着され、ベルトにゆるみがないことを確認してください。
お子さまが抜け出したり、落ちるおそれがあります。
●おすわりができないお子さまの場合は、リクライニングを倒した状態でご使用ください。
●リクライニングを1番倒した状態でもお子さまが窮屈な場合は、リクライニングを中間位置まで起こしてご使用ください。ただし、この使用方法は寄りかかっておすわりができるお子さまに限ります。
●ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。
●ベビーカーを押すときは走らないでください。
走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。
●ベビーカー本体にはお子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。
ベビーカーの破損の原因となります。
●買い物カゴには、3kg以上の荷物を入れないでください。
破損の原因となります。
●線路や排水口などの路面の溝に車輪を取られたり、はさまれないように、溝の部分は車輪を浮かせて進んでください。
●風の強いときは使用しないでください。
勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。
●段差を乗り越える場合は、前輪を浮かせて段差を乗り越えてください。
段差を無理に乗り越えようとすると、前輪に衝撃が加わり、破損・故障の原因となります。
●雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。ベビーカーだけでなく保護者も転倒するおそれがあります。
●雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。
●夏季の晴天日中などは、路面の影響によりベビーカー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。
●火の近くや夏季の車内など高温になる場所での放置、保管は避けてください。
故障や変形の原因となります。
●ベビーカーを横向きに寝かせたり、上に荷物を重ねた状態で保管しないでください。
故障や変形の原因となります。
●ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。
ベビーカーが倒れやすくなります。
●危険ですから、むやみに改造、分解をしないでください。
●ご使用の前に、締結部品などにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社にご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。
●長時間の使用禁止
長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。寝かせた姿勢では2時間以内、すわらせた姿勢では1時間以内で休憩をとるなどしてください。
●バスの中では使用しないでください。
本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。本製品をバスの中で使用すると、カーブや急ブレーキなどで転倒や思わぬ事故につながります。
●電車の中での使用について
本製品は電車の中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任により、本製品を電車の中で使用するときは、カーブや急ブレーキなどで転倒するなどのおそれがありますので、必ずストッパーをかけて、十分注意してご使用ください。
●取り付け、取り外しや背もたれの調節、幌の開閉は、必ず保護者の方が行ってください。
この製品を使用するすべての方に、正しい使用方法を知ってもらってください。
●お子様を乗せた状態でのベビーカーの開閉や、付属品の取り付け、取り外しはしないでください。
●使用しないときには、お子様の手が届かない場所に保管してください。また、お子さまのおもちゃとして使用しないでください。
●お子さまをシート以外の所に乗せないでください。
また、お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。
●ベビーシートを外した状態で、お子様を乗せないでください。
●夏季の晴天日中や車のトランクなど保管したあとは、ベビーカーの温度が高くなっています。
ベビーカーが冷えてから ご使用ください。
●指定の別売オプション品以外の製品を取り付けないでください。

後輪の取り付け、取り外し方法

【取り付け方法】



■後輪ユニットをチューブに差し込む。ブレーキレバーの付いている車輪を本体正面から見て左側のチューブに差し込む。



※リング T5 がレバー T7 から外れることがありますが、故障ではございません。

■リング T5 がツメ T6 にきちんとかかっていることを確認し、レバー T7 を留める。

注意 使用前に車輪が適切に取り付けられることを確認してください。

【取り外し方法】



※リング T5 がレバー T7 から外れることがありますが、故障ではございません。

■レバー T7 を持ち上げ、リング T5 がツメ T6 から外れていることを確認し、下へ引き抜く。
（レバー T7 が指で持ち上がらない場合は、工具などを使用してください。）

ベビーカーの開閉方法

【フレームを開く】



■フレーム右のハンドルにある車体開放レバー T8 を押しながら、フレームが完全に開くまで引き上げる。



■リアステー T9 が水平に固定されるまで足で踏み込み、フレームを完全に開く。



注意 使用前に両側の固定機構が正しく閉じられていることを確認してください。

警告 指をはさむ恐れがありますので、近くに他の人、特に小さいお子様を近づけないで操作してください。

【フレームを閉じる】



■赤いロック解除ボタン T10 を押して、車体収納ハンドル T11 を引き上げる。



■フレームが閉じるカチッという音が聞こえるまで、車体収納ハンドル T11 を強く引く。

注意 ロックは片側にしか付いていません。

【後輪ストッパー】



■ストッパーをかけるには、後輪にあるブレーキレバー T12（片側のみ）を下に踏み込む。解除する時は上に上げる。
止まっている間は必ずストッパーをかけてください。

【キャスターロック】



■前輪にはキャスターが装備されており、キャスターロックレバー T15 を操作することで、固定と解除ができます。

注意 本体を折りたたむ際には、必ずキャスターを固定してください。固定をしない場合、自立させた際にベビーカーが倒れやすくなります。

【前輪の取り外し、取り付け方法】（日本向けの製品は、前輪はすでに取り付けられています。）



■必要に応じて、前輪を取り外すことができます。細い工具などでレバー T16 を前にずらし、車輪を下に引き抜くと外れます。



■取り付ける際はカチッと音がするまで押し込む。

注意 出荷時には前輪は取り付けられた状態で出荷されます。

【段差の乗り越え方】



■リアステーを足で軽く押さえ、ハンドルを手前に引くと段差を乗り越えることができます。

【ドリンクホルダー】



■フレームにはドリンクホルダー T3 が取り付けできます。
取り付けるには、フレームにあるネジ T18 に差し込み、
完全に取り付けられるまで押し下げる。

【カゴの取り付け】



■フレームにカゴ T4 を取り付けることができます。取り付けるには、ループ B1 をフレーム後方のフック T19 に引っ掛ける。
ベルト B2 をフレームの穴 T20 に通し、ホックボタンで留める。最後にループ B3 をフレーム前方のフック T21 に引っ掛ける。

【シートユニット】

■トリロジーフレームには付属のシートのほか、別売りのハギーカーシートを取り付けることができます。

【シートの取り付け方法】



■シートの両側を持ち、シートの中央部とフレームのピンを合わせるようにシートを置く。



■カチッと音がするまでシートを上から押し込む。
注意 使用前にシートがきちんと装着されていることを確認してください。



■シートは背面式、対面式どちらのポジションでも使用することができます。また、シートを取り付けたまま折りたためます。

【シートの取り外し方法】



■シート横のハンドル R5（左右両側）を握りながら、シートを持ち上げるとシートが外れます。
注意 お子様を乗せたままシートを取り外さないでください。ハンドルを握りながらベビーカーを持ち上げないでください。落下の危険があります。

【背もたれの調整】



■背もたれは3段階に調節することができます。中央のレバー R6 を操作して、背もたれを調整してください。

【足受けの調整】



■足受けを下げるには、下側にあるレバー R7 を両方押しながら、下に下げる。



■足受けを上げるには、そのまま上に上げる。自動的に固定されます。
注意 水平より持ち上げると立った状態になります。お子様の足が足受けに届くようになりましたら、足受けを下げてご使用ください。

【シートベルト】



24

■シートベルトの高さは肩の位置のすぐ上の高さに近い穴に差し込まれていることを確認してください。
高さが合わない場合は、穴からベルトを引き抜き、別の穴に差し替えてください。左右は必ず同じ高さの穴を使用すること。
お子様の体格に合わせて調整してください。



25

■肩ベルトを腰ベルトバックルに正しく差し込む。

注意 先端に肩ベルト引っかかっていると、股ベルトバックルに正しく入りません。



26

■腰ベルトバックルを股ベルトバックルに差し込む。カチッと音がするまで確実に差し込む。



27

■腰ベルトは必ずサイドリング R8 を通す。



28

■各ベルトの長さは適切に調整してください。
ベルト取り付け目安はお子様とベルトの間に、大人の指の第2関節が入るくらいの隙間が目安です。

注意 適切に調整をしないと、お子様が滑り落ちたりして怪我をする恐れがあります。

【フロントガード】



29

■フロントガード R1 を取り付けるには、両側のボタン R9 を押しながら、ガード取り付けマウント R10 に引っ掛ける。カチッと音がするまで押し込む。



30

■フロントガードは片側だけ開くか、完全に取り外すことができます。開くには、ボタン R9 を押しながら上に持ち上げる。車体から完全に取り外すには反対側も同じ操作をする。

【幌の取り付け】



■幌ジョイント H1 を幌取り付けマウント R11 にカチッと音がするまで差し込む。



■シート裏側のホックボタン H2 & H3 4カ所を留める。



■幌の角度を調節するには、手で好みの位置に動かす。幌は図のようにたたむこともできます。

注意 幌を開くとき、勢いよく開くと背もたれが前に倒れ、お子様が背もたれと座面にはさまれることがあります。ゆっくりと開いてください。

【幌の取り外し】



■幌を本体から取り外すには、シート裏側のホックボタン H2 & H3 4カ所を外す。



■幌ジョイントにあるレバー H5 を持ち上げながら引き抜く。

【幌生地のお手入れ】



■幌の生地はお手入れのために取り外せます。幌ジョイント H7 の両側にあるホックボタン H6 を外す。



■幌ジョイント H7 に差し込まれている幌ステー H8 を引き抜いてから、幌ステー H8 を幌生地から抜く。



■生地を取り付けるには幌ステー H8 を生地の内側のガイドに沿って差し込む。通し位置を間違えないようにご注意ください。



■両方の幌ジョイント H7 に幌ステー H8 を差し込み、幌ジョイント両側のホックボタンを留める。幌ステーを差し込む際には、幌ジョイントの向き（前後左右）を間違えないようにご注意ください。

【フットマフの取り付け】



■フットマフ R3 をフロントガードの下に通す。



■フットマフ中央にあるベルトをリング F2 に通し、ボタン F1 を留める。



■フットマフ下部にあるベルト F3 をシート下部にあるホックボタンに留める。



■フットマフの折り返し部分を起こすことで、冷たい風などからお子様を守ることができます。折り返し部分の左右のホックを幌本体に留めてください。



■フットマフは背面式、対面式どちらでもご使用いただけます。

【レインカバーの取り付け】



■レインカバー R4 を取り付けるには、幌の前部分にレインカバーを掛け、幌の横にあるホックボタン P1 （左右）を留める。



■レインカバー下部にあるゴムバンド P2 をフレームの左右に巻きつけ、フックを引っかけて留める。
※フットマフを装着したままでも、レインカバーはご使用いただけます。

【シートの取り外し】

定期的にシートを外し、お手入れすることをお勧めします。あらかじめシートユニットを本体から取り外し、幌、フットマフ、フロントガードを外しておいてください。



■足受けを上に上げ、ストラップ R12 を外し、足受けユニット R14 から引き抜く。
注意 ストラップの取り外しの際に、金属部分に指をはさまれないようご注意ください。



■シート下部裏側にあるボタン R15 を外す。



■ストラップ R16 をシートユニットに沿って外し、シート後部にあるボタン R17 を外す。



■シート背面のホックボタン4箇所 R18 を外す。



■肩ベルトを腰ベルトバックル及び肩パッドから外す。



■腰ベルトをサイドリング R8 から引き抜く。サイドリングから外すには図のように回しながら行う。



■肩ベルトと、股ベルトをシートの穴に通し。完全に引き抜く。これでシート生地を外すことができます。

注意 シート生地を取り付けるときは、取り外しと逆の手順で行ってください。

注意 使用する際にはシートとベルトが確実に取り付けられているか、シート前部及びシートベルトを引っ張り、かならず確認してください。



■お手入れ後、シートを再び取り付けた際に、シート及びストラップが図のように正しく装着されていることをご確認ください。

オプション品の使用方法

【ハギーカーシート（別売り）の取り付け】



■ハギーカーシートを両手で持ち、フレームのピンと合わせるようにシートを置く。



■カチッと音がするまで押し込む。

注意 ハギーカーシートを持ち上げ、本体に固定されていることを確認してください。

【ハギーカーシート（別売り）の取り外し】



■ハギーカーシート背面にあるレバー S1 を握る。



■レバーを握りながら、ハンドルを持ってシートを持ち上げる。

注意 ハギーカーシートをご使用の際は、ハギーカーシートの取扱説明書もご覧ください。

日常のお手入れ

縫製品の洗濯について

●シート、肩パッド、フットマフの洗濯

- 30℃以下の水温で手洗いしてください。
- 洗濯機は使用しないでください。
- きついもみ洗いはしないでください。
- 通常の洗濯用洗剤が使用できますが、漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使えません。使用する洗剤の注意書きもよくお読みください。
- 長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。色落ちの原因となります。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形をととのえて平干ししてください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

●幌、ベルトのお手入れ

- 水を含ませよくしぼった布でふき取ります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取り洗剤分が残らないようにします。

⚠注意 清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。生地の色落ち、部品の変質、劣化の原因となります。

●カゴの洗濯

- 薄めた中性洗剤をつけたブラシやスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- カゴのホックなどでケガをしないように注意してください。
- 洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。
- 乾かすときは、乾いた布で水分を拭き取り、陰干ししてください。

※ 製品の特性上、若干色あせすることがあります。
※ 洗濯の際は、蛍光剤・漂白剤などを含まない洗剤をおすすめします。
また、快適にお使いいただくために、こまめに洗濯することをおすすめします。
※ 保管状態により、カビが発生することがあります。こまめに洗濯をし、清潔に保つように心がけてください。

車体の清掃について

⚠注意 車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。部品の変質、劣化の原因となります。

● 車輪やプラスチック部品および金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取り洗剤分が残らないようにします。

注油について

⚠注意 お子さまがなめる可能性の高いガードや手の届く部分などには油が付着しないようご注意ください。

● きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油を少量（シリコーン系）、注油してください。
注油するときは、注油箇所の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。

● 下に示す箇所には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。
・シートベルトのバックル
・開閉ロック付近
・キャスター回転部

保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。
屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。

⚠注意

・火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。
・ベビーカーに荷物を重ねた状態で保管をしないでください。故障や変形の原因となります。
・ベビーカーを寝かせての保管は、避けてください。故障や変形の原因となります。
・ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを固定し、必ずストッパーをかけてください。
ベビーカーが倒れやすくなります。

点検とアフターサービスについて

- ご使用中に車体の破損、異常、締結部品のゆるみやシートおよびシートベルトにやぶれ・ほつれなどが発生した場合や、部品の交換が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社にご連絡ください。
  そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。
- 締結部品のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。
- 危険ですからむやみに改造や分解はしないでください。
- お手入れの際に取りはずした製品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取りはずしたままですとお子さまが危険です。
- 本製品の部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

カスタマーサービス

商品に関するお問い合わせ、部品購入などのご相談は下記までお問い合わせください。

〒339-0025
埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL.048-797-1038
受付時間：10:00～17:00
（日祝日･年末年始を除く）

廃棄方法について

お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。